

Link do produktu: <https://sklep.fargo.krakow.pl/wiertla-diamantowe-cennik-p-2744.html>



Wiertła diamentowe cennik

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	Wiertła diamentowe
Producent	DR.SCHULZE

Opis produktu

Wiertła diamentowe Dr.Schulze

DIAMENTOWE WIERTŁA KORONOWE

GRIZZLY



- **Grizzly** - diamentowe wiertło koronowe
- **wysokość segmentów 9 mm**
- segmenty typu „dach” Ø 50 - 225 mm
- do twardego, zbrojonego betonu, materiałów ogniotrwałych

BETON P ASFALT P GRANIT P



- **Premium** - diamentowe wiertło koronowe
- **wysokość segmentów 9 mm**
- segmenty typu „dach” Ø 50 - 225 mm
- Beton P do betonu (także zbrojonego)
- Asphalt P do asfaltu, muru ceglanego
- Granit P do kamienia naturalnego



PANTHER



- **Panther** - diamentowe wiertło koronowe
- **wysokość segmentów 12 mm**
- segmenty typu „dach” Ø 50 - 225 mm
- do betonu niezbrojonego lub z małą ilością zbrojenia

TIGER



- **Tiger** - diamentowe wiertło koronowe
- **wysokość segmentów 9 mm**
- segmenty typu „dach” Ø 50 - 400 mm
- do betonu niezbrojonego lub z małą ilością zbrojenia, szczególnie polecane do kręgów betonowych



Wszystkie inne średnice i długości robocze - na zapytanie

Ø	uchwyt gwint	dług.	szer.	segmenty				Tiger		Panther		Beton P, Asphalt P, Granit P		Grizzly	
				Panther [szt]	B-P A-P [szt]	G-P [szt]	Grizzly, Tiger [szt]	regeneracja ⁵ cena [zł]	regeneracja ⁵ cena [zł]	regeneracja ⁵ cena [zł]	regeneracja ⁵ cena [zł]	regeneracja ^{5,6} cena [zł]	regeneracja ⁵ cena [zł]	regeneracja ⁵ cena [zł]	regeneracja ⁵ cena [zł]
25 ¹	1/2"	17	3,0	-	3	3	3	-	-	-	-	260,00	156,00	240,00	135,00
30 ¹	1/2"	17	3,0	-	4	4	4	-	-	-	-	360,00	208,00	290,00	180,00
35 ¹	1/2"	17	3,0	-	4	4	4	-	-	-	-	360,00	208,00	300,00	180,00
35 ¹	1 1/4"	17	3,0	-	4	4	4	-	-	-	-	360,00	208,00	350,00	180,00
42 ¹	1/2"	17	3,0	-	5	4	5	-	-	-	-	410,00	260,00	360,00	225,00
42 ¹	1 1/4"	17	3,0	-	5	4	5	-	-	-	-	410,00	260,00	350,00	225,00
52	1/2"	24	3,5	5	5	4	5	340,00	155,00	350,00	165,00	500,00	265,00	410,00	225,00
52	1 1/4"	24	3,5	5	5	4	5	330,00	155,00	340,00	165,00	500,00	265,00	400,00	225,00
62	1 1/4"	24	3,5	6	6	4	6	380,00	186,00	390,00	198,00	560,00	318,00	470,00	270,00
72	1 1/4"	24	3,5	7	7	5	7	430,00	217,00	440,00	231,00	650,00	371,00	530,00	315,00
82	1 1/4"	24	3,5	7	7	5	7	440,00	217,00	450,00	231,00	660,00	371,00	550,00	315,00
92	1 1/4"	24	3,5	8	8	6	8	510,00	248,00	520,00	264,00	740,00	424,00	620,00	360,00
102	1 1/4"	24	3,5	9	9	7	9	530,00	279,00	540,00	297,00	810,00	477,00	660,00	405,00
112	1 1/4"	24	3,5	9	9	7	9	580,00	279,00	590,00	297,00	830,00	477,00	710,00	405,00
122	1 1/4"	24	3,5	10	10	8	10	650,00	310,00	660,00	330,00	950,00	530,00	800,00	450,00
132	1 1/4"	24	3,5	10	10	8	10	670,00	310,00	680,00	330,00	1000,00	530,00	820,00	450,00
142	1 1/4"	24	4,0	10	10	8	10	720,00	310,00	730,00	330,00	1110,00	560,00	890,00	450,00
152	1 1/4"	24	4,0	11	11	9	11	780,00	341,00	790,00	363,00	1170,00	616,00	960,00	495,00
162	1 1/4"	24	4,0	12	12	10	12	830,00	372,00	840,00	396,00	1300,00	672,00	1020,00	540,00
172	1 1/4"	24	4,0	12	12	10	12	840,00	372,00	850,00	396,00	1340,00	672,00	1030,00	540,00
182	1 1/4"	24	4,0	13	13	11	13	890,00	403,00	910,00	429,00	1380,00	728,00	1100,00	585,00
202	1 1/4"	24	4,0	14	14	12	14	960,00	434,00	970,00	462,00	1520,00	784,00	1190,00	630,00
225	1 1/4"	24	4,0	15	15	13	15	1290,00	465,00	1300,00	495,00	2000,00	840,00	1530,00	675,00
250	1 1/4"	20 ²	5,0 ³	15	18	16	18	1410,00	558,00	1290,00	495,00	2320,00	1044,00	1680,00	810,00
300	1 1/4"	20 ²	5,0 ³	18	22	20	22	1750,00	682,00	1600,00	594,00	2760,00	1276,00	2090,00	990,00
350	1 1/4"	20 ²	5,0 ³	20	24	-	24	2160,00	744,00	2000,00	660,00	3090,00	1392,00	2530,00	1080,00
400	1 1/4"	20 ²	5,0 ³	22	26	-	26	2490,00	806,00	2330,00	726,00	3820,00	1508,00	2890,00	1170,00
450	1 1/4"	20	5,0	-	28	-	28	2790,00	868,00	-	-	4240,00	1624,00	3220,00	1260,00
500	1 1/4"	20	5,0 ⁴	-	28	-	28	3010,00	868,00	-	-	4620,00	1624,00	3440,00	1260,00
600	1 1/4"	20	5,5	-	30	-	-	-	-	-	-	5330,00	1860,00	-	-
700	1 1/4"	20	5,5	-	35	-	-	-	-	-	-	6440,00	2170,00	-	-

¹ wysokość segmentów 7 mm, bez „dachu”

² wiertła Panther z segmentami o długości 24 mm

³ wiertła Panther z segmentami o szerokości 4,5 mm

⁴ wiertła Premium (P) z segmentami o szer. 5,5 mm

⁵ przy wiertłach nadających się jeszcze do regeneracji, koszt transportu do serwisu regeneracyjnego ponosi klient, przy Ø powyżej 250 mm może być konieczne obcięcie wiertła za dodatkową opłatą

⁶ cena regeneracji wiertła Granit P = cena reg. Beton P / ilość segmentów Beton P × ilość segm. Granit P

Standardowa długość użytkowa 450 mm, P 1-20 kW. Podana średnica oznacza średnicę wywierconego otworu. Wiertła o średnicy pośredniej, z innym uchwytem lub inną długością użytkową oraz ich regeneracja - na zapytanie. **Rury do wiertel koronowych - na zapytanie.**

Podano ceny detaliczne netto za 1 szt. Do w/w cen doliczamy 23% VAT.

FARGO SC

ul. Błokowa 23

31-752 Kraków

tel. 12 636 80 83

www.sklep.fargo.krakow.pl
